

کدهای مربوط به مراقبت ها، علائم و نشانه ها، تشخیص ها و اقدام های بیماری Covid19 سامانه سب

عنوان مراقبت	کد مراقبت
ارجاع از مطب یا سایر بخش ها جهت تحویل دارو COVID-19 – غیرپزشک	۸۴۴۰
تشخیص و درمان Covid19 – پزشک (غیرفعال)	۸۴۴۱
مراقبت پیگیری بیماران سرپایی COVID-19 (بیکری روز اول تا چهارم)	۸۴۴۲
تشخیص و درمان COVID19 – پزشک	۸۴۴۵
غریبالگری Covid19 – غیرپزشک	۸۴۴۶
مراقبت پیگیری بیماران سرپایی COVID-19 (بیکری روز پنجم و چهاردهم)	۸۴۴۷
مراقبت غریبالگری خانوار	۸۴۴۹

گزارش علائم و نشانه:

عنوان علائم و نشانه	کد علائم و نشانه	عنوان مراقبت	کد مراقبت
آیا تنگی نفس و تنفس دشوار دارد ؟	۳۰۸۰۵	مراقبت پیگیری بیماران سرپایی COVID-19	۸۴۴۲ ۸۴۴۷
آیا سرفه شدید یا خلط دار دارد و یا در صورتیکه با سرفه مراجعه نموده است ، تشدید سرفه دارد ؟	۳۰۸۰۶		
آیا همچنان تب دارد ؟	۳۰۸۰۷		
علائم کاهش سطح هوشیاری دارد ؟	۳۰۸۰۸		
آیا داروها را مصرف می کند ؟	۳۰۸۲۱		
لرز	۱۱۱۷۷	تشخیص و درمان COVID19 – پزشک	۸۴۴۵ ۸۴۴۱
گلودرد	۱۱۱۹۵		
سرفه خشک	۳۰۷۹۸		
تنگی نفس یا هیپوکسی (spo2) کمتر از ۹۳	۳۰۷۹۹		
آیا تصویربرداری ریه موجود است ؟	۳۰۸۰۲		
انفلتراسیون ریوی دارد ؟	۳۰۸۰۴		
آیا ممنوعیت مصرف قرص هیدروکسی کلروکین سولفات یا قرص کلروکین فسفات را دارد ؟	۳۰۸۲۸		
سابقه تماس با فرد مشکوک به کرونا	۳۰۸۶۳		
آیا کسی در خانواده فرد یکی از علائم (تب، سرفه خشک، تنگی نفس، لرز) را دارد؟	۳۰۹۲۳		
آیا کسی در خانواده فرد جزو گروه های پرخطر برای بیماری کرونا می باشد؟ گروه پرخطر شامل : زنان باردار، ضعف سیستم ایمنی (سرطان، پیوندعضو، شیمی درمانی)، فرد بالای ۶۰ سال، بیماری زمینه ای (دیابت، قلبی عروقی، تنفسی)	۳۰۹۲۴		
گلودرد	۱۱۱۹۵	غریبالگری Covid19 – غیرپزشک	۸۴۴۶
تب	۱۵۲۵۷		
سرفه خشک	۳۰۷۹۸		
لرز	۳۰۸۲۴		
تنگی نفس	۳۰۸۲۵		
سابقه تماس با فرد مشکوک به کرونا	۳۰۸۶۳		
آیا کسی در خانواده فرد یکی از علائم (تب، سرفه خشک، تنگی نفس، لرز) را دارد؟	۳۰۹۲۳		
آیا کسی در خانواده فرد جزو گروه های پرخطر برای بیماری کرونا می باشد؟ گروه پرخطر شامل : زنان باردار، ضعف سیستم ایمنی (سرطان، پیوندعضو، شیمی درمانی)، فرد بالای ۶۰ سال، بیماری زمینه ای (دیابت، قلبی عروقی، تنفسی)	۳۰۹۲۴		
آیا هیچ کدام از اعضای خانواده شما مشکوک به کرونا هستند؟	۳۰۸۴۵	مراقبت غریبالگری خانوار	۸۴۴۹

کد مراقبت	عنوان مراقبت	کد اقدام	عنوان اقدام
۸۴۴۰	ارجاع از مطب یا سایر بخش ها جهت تحویل دارو COVID-19 – غیر پزشکی	۱۱۱۸۲۱	استراحت در منزل
		۱۱۱۸۲۴	شروع درمان دارویی تک دارویی : Hydroxy Chloroquine sulfate/Chloroquine phosphate قرص هیدروکسی کلروکین سولفات ۲۰۰ mg BID بمدت ۵ روز یا قرص کلروکین فسفات (۱۵۰ BID base) بمدت ۵ روز
		۱۱۱۸۲۶	پیگیری فعال روزانه توسط مراقب سلامت یا بهورز
		۱۱۱۸۳۰	آموزش و ارائه پروشور
۸۴۴۲ ۸۴۴۷	مراقبت پیگیری بیماران سرپایی COVID-19	۹۳۹۶	ارجاع فوری به پزشک
		۱۱۱۸۳۶	ارجاع به مراکز منتخب (۱۶ یا ۲۴ ساعته)
		۱۱۱۸۳۷	پیگیری در روز بعد
		۱۱۱۸۴۵	ارائه مراقبت ویژه تب در طول بارداری (در منوی "مراجعه با شکایت"، آیت "مراقبت ویژه بارداری/ زایمان")
		۱۱۱۸۴۷	ارجاع به مراقب سلامت- ماما جهت انجام مراقبت ویژه بارداری
۱۱۱۸۴۲	پیگیری ۹ روز بعد (فقط برای مراقبت ۸۴۴۷)		
۸۴۴۵ ۸۴۴۱	تشخیص و درمان COVID-19 – پزشکی	۱۱۱۸۲۱	استراحت در منزل
		۱۱۱۸۲۴	شروع درمان دارویی تک دارویی Hydroxy Chloroquine sulfate/Chloroquine phosphate : قرص هیدروکسی کلروکین سولفات ۲۰۰ mg BID بمدت ۵ روز یا قرص کلروکین فسفات (۱۵۰ BID base) بمدت ۵ روز
		۱۱۱۸۲۶	پیگیری فعال روزانه توسط مراقب سلامت یا بهورز
		۱۱۱۸۲۷	ارجاع به بیمارستان منتخب
		۱۱۱۸۳۰	آموزش و ارائه پروشور
		۱۱۱۸۳۵	به علت حساسیت دارویی نیازی به تجویز دارو ندارد
		۱۱۱۸۴۶	تثبیت وضعیت مادر و جنین
		۱۱۱۸۲۱	استراحت در منزل
		۱۱۱۸۲۶	پیگیری فعال روزانه توسط مراقب سلامت یا بهورز
		۱۱۱۸۳۰	آموزش و ارائه پروشور
۸۴۴۶	غریبالگری Covid19 – غیر پزشکی	۱۱۱۸۳۶	ارجاع به مراکز منتخب (۱۶ یا ۲۴ ساعته)
		۱۱۱۸۴۴	انجام مراقبت ها براساس هفته بارداری
		۱۱۱۸۴۵	ارائه مراقبت ویژه تب در طول بارداری (در منوی "مراجعه با شکایت"، آیت "مراقبت ویژه بارداری/ زایمان")
		۱۱۱۸۴۹	انجام مراقبت ویژه توسط پزشک یا ماما
		۱۱۱۸۳۸	به فرد آموزش دهید که اگر افراد گروه های پرخطر بیمار شوند، در معرض خطر بیشتری خواهند بود. لزوم رعایت موازین بهداشتی زیر برای این افراد تاکید شود: شستن مکرر و صحیح دست ها حداقل به مدت ۲۰ ثانیه پوشاندن بینی و دهان هنگام عطسه یا سرفه خود یا دیگران با دستمال یک بار مصرف یا آستین ناحیه آرنج رعایت فاصله ۱-۲ متر با دیگران فاصله گرفتن از افراد مشکوک یا بیمار بیرون رفتن از منزل تا حد ممکن دست نزدن به چشم، بینی و دهان دست ندادن و روبوسی نکردن ضدعفونی کردن دست ها پس از هر تماس با سطوح عمومی
۸۴۴۹	مراقبت غریبالگری خانوار	۱۱۱۸۳۹	فرد دارای تنگی نفس باید به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سلامت و در ساعت های عصر و شب به نزدیک ترین مرکز منتخب مراجعه کند.
		۱۱۱۸۴۰	ارائه آموزش های لازم درباره حضور فرد مشکوک به کرونا : جدا کردن اتاق فرد مشکوک از بقیه افراد خانواده، در صورت امکان جدا نمودن سرویس بهداشتی فرد مشکوک از بقیه اعضای خانواده، مراقبت از فرد مشکوک توسط یک نفر مشخص از اعضای خانواده، انتخاب نکردن مراقب از بین افراد پرخطر، استفاده از ماسک هنگام مراقبت و تعویض آن در صورت آلوده شدن با ترشحات فرد آلوده، ضدعفونی کردن مرتب سطوح مورد استفاده فرد آلوده
		۱۱۱۸۴۱	آموزش های عمومی به مخاطب داده شود: شستن مکرر و صحیح دست ها حداقل به مدت ۲۰ ثانیه پوشاندن بینی و دهان هنگام عطسه یا سرفه خود یا دیگران با دستمال یک بار مصرف یا آستین ناحیه آرنج رعایت فاصله ۱-۲ متر با دیگران فاصله گرفتن از افراد مشکوک یا بیمار بیرون رفتن از منزل تا حد ممکن دست نزدن به چشم، بینی و دهان دست ندادن و روبوسی نکردن ضدعفونی کردن دست ها پس از هر تماس با سطوح عمومی

کد مراقبت	عنوان مراقبت	کد تشخیص	عنوان تشخیص
۸۴۴۲ ۸۴۴۷	مراقبت پیگیری بیماران سرپایی COVID-19	۳۴۱۲۱	ادامه روند درمان
		۳۴۱۲۲	تشدید علائم بالینی
		۳۴۱۲۳	عدم مصرف دارو به علت عدم تمایل به مصرف دارو
		۳۴۱۲۴	عدم مصرف دارو به علت عوارض دارویی
		۳۴۱۲۵	عدم مصرف دارو به علت عدم دریافت دارو
		۳۴۱۲۶	عدم مصرف دارو با سایر علل
		۳۴۱۲۷	اتمام دوره دارویی
۸۴۴۵ ۸۴۴۱	تشخیص و درمان COVID19-بزشک	۶۴۰۴	فاقد مشکل
		۳۱۲۶۹	BMI = {0}
		۳۴۰۸۳	ارجاع به بیمارستان منتخب
		۳۴۰۸۴	چاقی شدید
		۳۴۰۸۵	نیازمند مراقبت در منزل
		۳۴۰۸۶	رژیم درمانی تک دارویی در بیماران سرپایی و پیگیری
		۳۴۱۳۸	نیاز به غربالگری اعضای خانوار
۸۴۴۶	غربالگری Covid19 - غیربزشک	۶۴۰۴	فاقد مشکل
		۳۱۲۶۹	BMI = {0}
		۳۴۰۸۴	چاقی شدید
		۳۴۰۸۵	نیازمند مراقبت در منزل
		۳۴۱۳۸	نیاز به غربالگری اعضای خانوار
		۳۴۱۳۹	ارجاع به مراکز ۱۶ یا ۲۴ ساعته
۸۴۴۹	مراقبت غربالگری خانوار	۳۴۱۲۷	وجود فرد جزء گروه های پرخطر در خانواده
		۳۴۱۲۸	وجود فردی در خانواده با علامت تنگی نفس
		۳۴۱۲۹	حضور فرد مشکوک به کرونا در خانواده